

# Tavoli Tables




**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

# Caratteristiche costruttive

## Manufacturing Features

### Caratteristiche costruttive tavoli su gambe


- Acciaio inox AISI 304 18/10 satinato finitura Scotch Brite
- Piani di lavoro h. mm. 43, inox ed insonorizzati - completamente saldati
- Alzatina posteriore h. 85 con spessore di 15 mm. completamente saldata
- Gambe in tubolare 40x40 mm. INOX
- Piedini di livellamento INOX - con basamento antisdrucciolo - regolabili massimo di mm. 60
- Ripiano inferiore INOX rinforzato



- Top tavoli senza pannellatura sottopiano
- Tops without stainless steel underpaneling
- Arbeitsplatte ohne Edelstahlverkleidung

### Manufacturing features of tables on legs

- Stainless steel AISI 304 18/10, satinized, Scotch Brite
- Working shelf h. 43 mm. with stainless steel, with phono-absorbent material, completely welded
- Backsplash h. 85 mm., 15 mm. thick, completely welded
- Stainless steel legs 40x40 mm.
- Stainless steel adjustable feet, with anti-skid on the under side, adjustable until 60 mm.
- Reinforced stainless steel undershelf



- Top tavoli con pannellatura sottopiano
- Tops with stainless steel underpaneling
- Arbeitsplatte mit Edelstahlverkleidung

N.B. Tutti i tavoli senza pannellatura (codici con la "X", per es. TXR) hanno il sottopiano con legno ricoperto in laminato bianco e rinforzi di sostegno.

Per tutti i tavoli con pannellatura (codici senza "X", per es. TCR), il sottopiano in legno è ricoperto da acciaio inox

N.B. All tables without underpaneling (codes with "X" for ex. TXR) have the undertop with wood covered by white laminated sheet and reinforces.

For all tables with underpaneling (codes without "X", for ex. TCR), the wood undertop is covered by a stainless steel paneling.

N.B. Die Tische ohne Edelstahlverkleidung haben die Holzunter Fütterung mit Weiß-Walzstück verkleidet, und Verstärkung unten. Die Tische mit Edelstahlverkleidung haben die Holzunter Fütterung mit Edelstahlblech unten.

## Accessori

### Accessories

#### VASCA DI SERVIZIO A SALDARE

- WELDED BOWL
- BEECKEN ZUM VERSCHWEISSEN



VDS

#### FORO SCARICO RIFIUTI CON GUARNIZIONE IN GOMMA

- REFUSE DISCHARGE WITH RUBBER GASKET
- MÜLLAUSLASSÖFFNUNG MIT GUMMIDICHTUNG



FRC/20

#### CASSETTO CON PORTACASSETTO

- DRAWERS WITH DRAWER-HOLDING
- SCHUBLADEN MIT SCHUBLADEN TRÄGER



CS

#### CASSETTO BATTIFILTRO

- COFFEE FILTER EMPTYING DRAWER

## TAVOLI CON RIPIANO INFERIORE TABLE ON LEGS WITH UNDERSHELF

Gambe quadre 40x40 mm - Squared legs 40x40 mm



TCR1  
TXR1



TCR1 A  
TXR1 A



TCR2  
TXR2



TCR2 A  
TXR2 A

700 x 700 x 850 H.  
800 x 700 x 850 H.  
900 x 700 x 850 H.  
1000 x 700 x 850 H.  
1100 x 700 x 850 H.  
1200 x 700 x 850 H.  
1300 x 700 x 850 H.  
1400 x 700 x 850 H.  
1500 x 700 x 850 H.  
1600 x 700 x 850 H.  
1700 x 700 x 850 H.  
1800 x 700 x 850 H.  
1900 x 700 x 850 H.  
2000 x 700 x 850 H.  
2100 x 700 x 850 H.  
2200 x 700 x 850 H.  
2300 x 700 x 850 H.  
2400 x 700 x 850 H.  
2500 x 700 x 850 H.  
2600 x 700 x 850 H.  
2700 x 700 x 850 H.  
2800 x 700 x 850 H.  
2900 x 700 x 850 H.  
3000 x 700 x 850 H.

## TAVOLI CON CORNICE SUI 3 LATI TABLE WITH TUBULAR FRAME ON THE SIDES



TCC  
TCCX



TCC A  
TCCX A

700 x 700 x 850 H.  
800 x 700 x 850 H.  
900 x 700 x 850 H.  
1000 x 700 x 850 H.  
1100 x 700 x 850 H.  
1200 x 700 x 850 H.  
1300 x 700 x 850 H.  
1400 x 700 x 850 H.  
1500 x 700 x 850 H.  
1600 x 700 x 850 H.  
1700 x 700 x 850 H.  
1800 x 700 x 850 H.  
1900 x 700 x 850 H.  
2000 x 700 x 850 H.  
2100 x 700 x 850 H.  
2200 x 700 x 850 H.  
2300 x 700 x 850 H.  
2400 x 700 x 850 H.  
2500 x 700 x 850 H.  
2600 x 700 x 850 H.  
2700 x 700 x 850 H.  
2800 x 700 x 850 H.  
2900 x 700 x 850 H.  
3000 x 700 x 850 H.

Gambe quadre 40x40 mm - Squared legs 40x40 mm



TSR  
TSX



TSR A  
TSX A

## TAVOLI SU GAMBE TABLES ON LEGS

700 x 700 x 850 H.  
800 x 700 x 850 H.  
900 x 700 x 850 H.  
1000 x 700 x 850 H.  
1100 x 700 x 850 H.  
1200 x 700 x 850 H.  
1300 x 700 x 850 H.  
1400 x 700 x 850 H.  
1500 x 700 x 850 H.  
1600 x 700 x 850 H.  
1700 x 700 x 850 H.  
1800 x 700 x 850 H.  
1900 x 700 x 850 H.  
2000 x 700 x 850 H.

Gambe quadre 40x40 mm - Squared legs 40x40 mm

## TAVOLI CON RIPIANO INFERIORE TABLE ON LEGS WITH UNDERSHELF



TCRT  
TXRT



TCRT A  
TXRT A

Gambe tonde Ø 50x50 mm - Round legs Ø 50x50 mm

700 x 700 x 850 H.  
800 x 700 x 850 H.  
900 x 700 x 850 H.  
1000 x 700 x 850 H.  
1100 x 700 x 850 H.  
1200 x 700 x 850 H.  
1300 x 700 x 850 H.  
1400 x 700 x 850 H.  
1500 x 700 x 850 H.  
1600 x 700 x 850 H.  
1700 x 700 x 850 H.  
1800 x 700 x 850 H.  
1900 x 700 x 850 H.  
2000 x 700 x 850 H.  
2100 x 700 x 850 H.  
2200 x 700 x 850 H.  
2300 x 700 x 850 H.  
2400 x 700 x 850 H.  
2500 x 700 x 850 H.  
2600 x 700 x 850 H.  
2700 x 700 x 850 H.  
2800 x 700 x 850 H.  
2900 x 700 x 850 H.  
3000 x 700 x 850 H.



TACX3



TACX4

1000 x 700 x 850 H.  
1100 x 700 x 850 H.  
1200 x 700 x 850 H.  
1300 x 700 x 850 H.  
1400 x 700 x 850 H.  
1500 x 700 x 850 H.  
1600 x 700 x 850 H.  
1700 x 700 x 850 H.  
1800 x 700 x 850 H.  
1900 x 700 x 850 H.  
2000 x 700 x 850 H.

Con cassettera laterale  
a 3 o 4 cassetti GN 1/1 h  
With side set of 3  
or 4 drawers GN 1/1

Gambe quadre 40x40 mm - Squared legs 40x40 mm

MODELLO MODELL ITEM	DIMENSIONI MASSE DIMENSIONS		m <sup>3</sup>
---------------------------	-----------------------------------	--	----------------

## TAVOLO MACELLERIA CON RIPIANO TEFLON

- TEFLON TOP BUTCHER'S TABLE
- FLEISCHERTISCH MIT TEFLONBODEN

TMC/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TMC/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95

(Completo di pattumiera carrellata)  
(Equipped with wheeled garbage bin)  
(komplett mit fahrbarem Mülleimer)

TMC/13 S	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TMC/16 S	1600 x 700 x 850 H.	0,95

(Senza pattumiera carrellata)  
(Without wheeled garbage bin)  
(ohne Trichter)



### TAVOLO PER PREPARAZIONE CARNE E PESCE - Aisi 304

- Completo di pattumiera carrellata • Piedini in acciaio inox regolabili
- Tagliere in polietilene alimentare e griglia forata per lo sgocciolamento - asportabili
- Gambe in tubo quadro (40x40) • Cornice di giunzione sottostante saldata.

### WORKING TABLE FOR MEAT AND FISCH - Aisi 304

- With garbage bin on wheels • Adjustable stainless steel feet
- Extractable polyethylene chopping - board and slotted draining grill
- Carried legs 40x40 mm • Welded under frame 40x40 mm

### ARBEITSTISCH FÜR FLEISCH UND FISCH - Aisi 304

- Mit fahrbarem Trichter • Verstellbare Edelstahlfüße
- Erasnehmbares Schneidebrett aus Polyäthylen und Lochgitter
- Tischbeine aus Quadrator 40x40 mm • Geschweißter Unterrahmen 40x40 mm



## TAVOLO LAVAVERDURE con pattumiera carrellata

- VEGETABLE WASHING TABLE WITH WHEELED GARBAGE BIN
- GEMÜSEWASCHTISCH MIT FAHRBAREM MÜLLEIMER

TLV1/13	1300 x 700 x 850 H.	1070 x 310 x 180	0,77
TLV1/16	1600 x 700 x 850 H.	1250 x 310 x 180	0,95

(Completo di pattumiera carrellata)  
(Equipped with wheeled garbage bin)  
(komplett mit fahrbarem Mülleimer)

TLV1/13S	1300 x 700 x 850 H.	1070 x 310 x 180	0,77
TLV1/16S	1600 x 700 x 850 H.	1250 x 310 x 180	0,95

(Senza pattumiera carrellata)  
(Without wheeled garbage bin)  
(Ohne Trichter)

### TAVOLO LAVAVERDURE - Aisi 304

- Completo di ripiano in polietilene alimentare asportabile h. 30 mm.
- Pattumiera carrellata. • Piletta e troppo pieno.
- Gambe in tubo quadro (40x40). • Piedini in acciaio inox regolabili.
- Vasca insonorizzata con angoli arrotondati e spruzzatura anticondensa.
- Foro di scarico stampato e arrotondato.

### WORKING TABLE FOR VEGETABLES - Aisi 304

- With extractable polyethylene board h. 30 mm.
- With garbage bin on wheels • Drain fitting and overflow
- Carried legs 40x40 mm • Adjustable stainless steel feet
- Sound-proof wells with rounded corners and no-condensation
- Discharge hole with round corners

### ARBEITSTISCH FÜR GEMÜSE - Aisi 304

- Mit erasnehmbarem Boden aus Polyäthylen h. 30 mm.
- Trichter auf Rädern • Abfluß und Überlauf
- Tischbeine aus Quadratorrohr 40x40 mm • Verstellbare Edelstahlfüße
- Schalldichte Becken mit abgerundeten Kanten und Kondensationfest

### Versione con 2 vasche

Model with 2 bowls - Ausführung mit 2 Becken

TLV2/16	1600 x 700 x 850 H.	660 x 310 x 180	0,95
TLV2/18	1800 x 700 x 850 H.	700 x 310 x 180	1,07

(Completo di pattumiera carrellata)  
(Equipped with wheeled garbage bin)  
(komplett mit fahrbarem Mülleimer)



# TAVOLI LAVORAZIONE CARNE E PESCE

## TAVOLO PER PREPARAZIONE CARNE E PESCE - ACCIAIO Inox

- Completo di pattumiera carrellata.
- Tagliere in polietilene alimentare e griglia forata per lo sgocciolamento - asportabili.
- Gambe in tubo quadro (40x40).
- Cornice di giunzione sottostante saldata.
- Piedini in acciaio inox regolabili.
- Foro di scarico stampato e arrotondato.

## WORKING TABLE FOR MEAT AND FISH - Stainless steel

- With garbage bin wheels
- Extractable polyethylene chopping board and slotted draining grill
- Squared legs 40x40 mm
- Welded under frame
- Adjustable stainless steel feet

## ARBEITSTISCH FÜR FLEISCH UND FISCH - Edelstahl

- Mit fabrbarem Trichter
- Herausnehmbares Schneidebrett aus Polyäthylen und Lochgitter
- Tischbeine aus Quadrator 40x40 mm
- Geschweißter Unterrahmen
- Verstellbare Edelstahlfüße



### completo di tagliere in polietilene e pattumiera

- PREPARATION TABLE EQUIPPED WITH POLYTHENE CUTTING BOARD AND GARBAGE BIN
- ARBEITSTISCH MIT SCHNEIDEBRETT AUS POLYÄTHYLEN UND MÜLLEIMER

MODELLO MODELL ITEM	DIMENSIONI MASSE DIMENSIONS	m <sup>3</sup>
---------------------------	-----------------------------------	----------------

TPV 4/16 - Vasca destra 1600x700x850 H 500x500x300 0,95  
Right bowl - Becken rechts

TPV 5/16 - Vasca sinistra 1600x700x 850 H 500x500x300 0,95  
Left bowl - Becken links

### Accessori / Accessories / Zubehör

655.A Carrello porta teglie GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800

Pan trolley GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800

Wagen für Backformen GN 1/1 h 100 mm. 380 x 550 x 800



### completo di tagliere in polietilene e pattumiera

- PREPARATION TABLE EQUIPPED WITH POLYTHENE CUTTING BOARD AND GARBAGE BIN
- ARBEITSTISCH MIT SCHNEIDEBRETT AUS POLYÄTHYLEN UND MÜLLEIMER

TPV 4/19 - Vasca destra 1900x700x850 H 500x500x300 1,13  
Right bowl - Becken rechts

TPV 5/19 - Vasca sinistra 1900x700x850 H 500x500x300 1,13  
Left bowl - Becken links

### Accessori / Accessories / Zubehör

655.A Carrello porta teglie GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800

Pan trolley GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800

Wagen für Backformen GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800



### completo di tagliere in polietilene e pattumiera

- PREPARATION TABLE EQUIPPED WITH POLYETHYLENE CUTTING BOARD AND GARBAGE BIN
- ARBEITSTISCH MIT SCHNEIDEBRETT AUS POLYÄTHYLEN, UND MÜLLEIMER

TPV 4/20 - Vasche destra 2000x700x850 H 500x500x300 1,19  
Right bowls - Becken rechts

TPV 5/20 - Vasche sinistra 2000x700x850 H 500x500x300 1,19  
Left bowls - Becken links

### Accessori / Accessories / Zubehör

655.A Carrello porta teglie GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800

Pan trolley GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800

Wagen für Backformen GN 1/1 h. 100 mm. 380 x 550 x 800



**arredamenti**  
furniture



**pasticceria**  
pastry



**self service**  
self service



**refrigerati**  
refrigeration



**cappe**  
exhaust hoods



**carrelli**  
trolleys



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

Via Antonio Vivaldi, 13 - 47814 Bellaria - Igea Marina (Rn) - Tel +39 0541 347852 - Fax +39 0541 347660  
[www.metaltecnica.com](http://www.metaltecnica.com) - [info@metaltecnica.com](mailto:info@metaltecnica.com)



**IQNet**



# Tavoli Armadiati

Cabinet Tables

Schranktische



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

## TAVOLI ARMADIATI CON O SENZA ALZATINA

- Acciaio Inox
- Ante scorrevoli su cuscinetti in nylon con chiusura autobloccante a fine corsa
- Piano di lavoro ribordato e insonorizzato
- Alzatina posteriore tamburata antitaglio
- Guide ribordate in doppio spessore
- Piano intermedio regolabile e rinforzato
- Piedi inox regolabili

## CABINET TABLES WITH OR WITHOUT BACK SPLASH

- Stainless steel
- Sliding doors with nylon ball-bearings and self-blocking closing
- Veneered and Sound-proof working-shelf
- Reinforced and adjustable intermediate shelf
- Double thickness slideways, anticut
- Reinforced, adjustable middle shelf
- Adjustable stainless steel feet

## SCHRANKTISCHE MIT ORDER OHNE AUFKANTUNG

- Edelstahl
- Schiebetüren mit Kugellagern
- Verstärkte und schallgedämmende Arbeitsplatte
- Hinten doppelwandige Aufkantung
- Doppelwandige Schienen
- Verstärktes und verstellbares Zwischenbord
- Edelstahl-Füße, verstellbar

## TAVOLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI

- CABINET TABLE WITH SLIDING DOORS
- SCHRANKTISCH MIT SCHIEBETÜREN



N.B.: A partire dal modello TAV/22 i tavoli sono realizzati con 6 piedini.  
N.B.: From model TAV/22 on tables are equipped with 6 feet.  
Anm.: Vom Modell TAV/22 sind die Tische mit 6 Füße vorgesehen.

MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
TAV/10	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TAV/11	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TAV/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAV/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAV/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAV/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAV/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAV/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAV/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAV/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAV/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAV/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAV/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAV/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAV/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAV/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAV/26*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAV/27*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAV/28*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAV/29*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAV/30*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Table with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

## TAVOLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI E ALZATINA

- CABINET TABLE WITH SLIDING DOORS AND BACKSPLASH
- SCHRANKTISCH MIT SCHIEBETÜREN UND AUFKANTUNG



N.B.: A partire dal modello TAV/22 A i tavoli sono realizzati con 6 piedini.  
N.B.: From model TAV/22 A on tables are equipped with 6 feet.  
Anm.: Vom Modell TAV/22 A sind die Tische mit 6 Füße vorgesehen.

TAV/10 A	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TAV/11 A	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TAV/12 A	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAV/13 A	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAV/14 A	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAV/15 A	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAV/16 A	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAV/17 A	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAV/18 A	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAV/19 A	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAV/20 A	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAV/21 A	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAV/22 A	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAV/23 A	2300 x 700 x 850 H.	1,44
TAV/24 A	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAV/25 A	2500 x 700 x 850 H.	1,57
TAV/26 A*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAV/27 A*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAV/28 A*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAV/29 A*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAV/30 A*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Table with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

## TAVOLO ARMADIATO CON ANTE TAMBURATE

- CABINET TABLE WITH DOUBLE SKIN SLIDING DOORS
- SCHRANKTISCH MIT DOPPELWANDIGEN SCHIEBETÜREN



N.B.: A partire dal modello TAM/22 i tavoli sono realizzati con 6 piedini.  
N.B.: From model TAM/22 on tables are equipped with 6 feet.  
Anm.: Vom Modell TAM/22 sind die Tische mit 6 Füße vorgesehen.

MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
TAM/10	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TAM/11	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TAM/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAM/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAM/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAM/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAM/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAM/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAM/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAM/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAM/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAM/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAM/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAM/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAM/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAM/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAM/26*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAM/27*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAM/28*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAM/29*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAM/30*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Table with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

## TAVOLO ARMADIATO CON ANTE TAMBURATE E ALZATINA

- CABINET TABLE WITH DOUBLE SKIN SLIDING DOORS AND BACKSPLASH
- SCHRANKTISCH MIT DOPPELWANDIGEN SCHIEBETÜREN UND AUFKANTUNG



N.B.: A partire dal modello TAM/22 A i tavoli sono realizzati con 6 piedini.  
N.B.: From model TAM/22 A on tables are equipped with 6 feet.  
Anm.: Vom Modell TAM/22 A sind die Tische mit 6 Füße vorgesehen.

TAM/10 A	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TAM/11 A	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TAM/12 A	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAM/13 A	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAM/14 A	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAM/15 A	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAM/16 A	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAM/17 A	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAM/18 A	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAM/19 A	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAM/20 A	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAM/21 A	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAM/22 A	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAM/23 A	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAM/24 A	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAM/25 A	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAM/26 A*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAM/27 A*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAM/28 A*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAM/29 A*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAM/30 A*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Table with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

# Tavoli Armadiati riscaldati ventilati

Heated ventilated cabinet tables

Schrantische, umluftbeheizt

## TAVOLO ARMADIATO CON APERTURA SU DUE FRONTI

- CABINET TABLE WITH OPENING ON 2 SIDES
- SCHRANKTISCH MIT ZWEISEITIGER ÖFFNUNG



N.B.: A partire dal modello TAV2/22 i tavoli sono realizzati con 6 piedini.  
N.B.: From model TAV2/22 on tables are equipped with 6 feet.  
Anm.: Vom Modell TAV2/22 sind die Tische mit 6 Füße vorgesehen.

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli su ogni fronte / Table with 3 sliding doors each side / Tische mit 3 Schiebetüren auf beiden Seiten

MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
TAV2/10	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TAV2/11	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TAV2/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAV2/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAV2/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAV2/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAV2/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAV2/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAV2/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAV2/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAV2/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAV2/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAV2/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAV2/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAV2/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAV2/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAV2/26*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAV2/27*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAV2/28*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAV2/29*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAV2/30*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

## TAVOLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI ANGOLO RAGGIATO

- CABINET TABLE WITH SLIDING DOORS AND ROUNDED CORNER
- SCHRANKTISCH SCHIEBETÜREN UND ABGERUNDETER ABKANTUNG



N.B.: A partire dal modello TAS/22 i tavoli sono realizzati con 6 piedini.  
N.B.: From model TAS/22 on tables are equipped with 6 feet.  
Anm.: Vom Modell TAS/22 sind die Tische mit 6 Füße vorgesehen.

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Table with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

TAS/10	1000 x 700 x 850	0,59
TAS/12	1200 x 700 x 850	0,71
TAS/14	1400 x 700 x 850	0,83
TAS/16	1600 x 700 x 850	0,95
TAS/18	1800 x 700 x 850	1,07
TAS/20	2000 x 700 x 850	1,19
TAS/22	2200 x 700 x 850	1,30
TAS/24	2400 x 700 x 850	1,42
TAS/26*	2600 x 700 x 850	1,54
TAS/28*	2800 x 700 x 850	1,66



### TAVOLI ARMADIATI CON O SENZA ALZATINA RISCALDATI VENTILATI

- Acciaio Inox
- Ante scorrevoli tamburate su cuscinetti in nylon con chiusura autobloccante a fine corsa
- Controllo temperatura digitale 0° + 80° C
- Riscaldamento del vano tramite resistenza ventilata 2000 W - 230 volt - monofase
- Piano di lavoro ribordato e insonorizzato
- Alzatina posteriore tamburata antitaglio
- Guide ribordate in doppio spessore
- Piano intermedio asolato regolabile e rinforzato
- Piedi inox regolabili

### HEATED VENTILATED CABINET TABLES WITH OR WITHOUT BACKSPLASH

- Stainless steel
- Reinforced sliding doors, nylon ball-bearings, self-blocking up of the closing
- Temperature controlled by digital thermostat 0°+80°C
- Ventilated heating by resistance 2000 W, 230 Volt, single-phase
- Reinforced and sound-proof working top
- Reinforced backsplash, anticut
- Double-thickness slideways
- Reinforced, adjustable and perforated middle shelf
- Adjustable feet

### SCHRANKTISCHE, UMLUFTBEHEIZT MIT/OHNE AUFKANTUNG

- Aus Edelstahl
- Doppelwandige Schiebetüren mit Kugellagern
- Digitalthermostat für Temperaturregelung von 0°C bis + 80°C
- Umluftheizung mit 2000 W - 230 V, 1-phasig
- Verstärkte und schalldämmende Arbeitsplatte
- Hinten doppelwandige Aufkantung
- Doppelwandige Schienen
- Verstärktes und verstellbares Loch-Zwischenbord
- Edelstahl-Füße, verstellbar

## TAVOLO ARMADIO RISCALDATO VENTILATO CON ANTE TAMBURATE E TERMOSTATO DIGITALE 2000 W 230 V 50-60 HZ

- HEATED - VENTILATED CABINET TABLE WITH DOUBLE SKIN SLIDING DOORS AND DIGITAL THERMOSTAT 2000 W 230 V 50-60 HZ
- SCHRANKTISCH, UMLUFTBEHEIZT, MIT DOPPELWANDIGEN SCHIEBETÜREN UND DIGITAL THERMOSTAT 2000 W 230 V 50-60 HZ



N.B.: Dal modello TAVR/22 è previsto il doppio kit di riscaldamento e 6 piedi.  
N.B.: Starting from Model TAVR/22 tables are provided with double heating plant and 6 supports.  
Anm.: Vom Modell TAVR/22 mit einer doppelten Heizung-Satz und 6 Füßen ausgestattet

## TAVOLO ARMADIO RISCALDATO VENTILATO CON ALZATINA E ANTE TAMBURATE 2000 W 230 V 50 - 60 HZ

- HEATED - VENTILATED CABINET TABLE WITH DOUBLE SKIN SLIDING DOORS - DIGITAL THERMOSTAT 2000 W 230 V 50 - 60 HZ
- SCHRANKTISCH MIT, UMLUFTBEHEIZT, DOPPELWANDIGEN SCHIEBETÜREN UND ALLFKANTUNG 2000 W 230 V 50 - 60 HZ



N.B.: Dal modello TAVR/22 A è previsto il doppio kit di riscaldamento e 6 piedi.  
N.B.: Starting from Model TAVR/22 A tables are provided with double heating plant and 6 supports.  
Anm.: Vom Modell TAVR/22 mit einer doppelten Heizung-Satz und 6 Füßen ausgestattet

## TAVOLO ARMADIO RISCALDATO VENTILATO CON TERMOSTATO DIGITALE APERTURA SU 2 FRONTI - ANTE TAMBURATE 2000 W 230 V 50-60 HZ

- HEATED - VENTILATED CABINET TABLE WITH OPENING ON 2 SIDES AND DOUBLE SKIN SLIDING DOORS, DIGITAL THERMOSTAT 2000 W 230 V 50 - 60 HZ
- SCHRANKTISCH, UMLUFTBEHEIZT MIT DIGITAL THERMOSTAT UND BEIDSEITIGER ÖFFNUNG DOPPELWANDIGE SCHIEBETÜREN 2000W 230V 50-60HZ



MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
TAVR/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAVR/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAVR/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAVR/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAVR/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAVR/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAVR/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAVR/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAVR/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAVR/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAVR/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAVR/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAVR/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAVR/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAVR/26*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAVR/27*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAVR/28*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAVR/29*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAVR/30*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Table with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

TAV R/12 A	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAV R/13 A	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAV R/14 A	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAV R/15 A	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAV R/16 A	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAV R/17 A	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAV R/18 A	1800 x 700 x 850 H.	0,07
TAV R/19 A	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAV R/20 A	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAV R/21 A	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAV R/22 A	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAV R/23 A	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAV R/24 A	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAV R/25 A	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAV R/26 A*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAV R/27 A*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAV R/28 A*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAV R/29 A*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAV R/30 A*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli / Tables with 3 sliding doors / Tische mit 3 Schiebetüren

TAVR2/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAVR2/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAVR2/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAVR2/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAVR2/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAVR2/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAVR2/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAVR2/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAVR2/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAVR2/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAVR2/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAVR2/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAVR2/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAVR2/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAVR2/26*	2600 x 700 x 850 H.	1,54

\* Tavolo con 3 ante scorrevoli su ogni fronte / Table with 3 sliding doors on both sides  
Tische mit 3 Schiebetüren auf beiden Seiten

N.B.: Dal modello TAVR/22 è previsto il doppio kit di riscaldamento e 6 piedi.  
N.B.: Starting from Model TAVR/22 tables are provided with double heating plant and 6 supports.  
Anm.: Vom Modell TAVR/22 mit einer doppelten Heizung-Satz und 6 Füßen ausgestattet

# Pensili a Parete • Armadi

Wall Cabinet • Wandhängeschränk

Closets • Hochschrank



### PENSILI A PARETE CON PORTE SCORREVOLI

- Ante scorrevoli autobloccanti a fine corsa.
- Ripiano intermedio regolabile con rinforzo interno.
- Scorrimento su cuscinetti in nylon.
- Guida in doppio spessore antitaglio.

### WALL CABINET WITH SLIDING DOORS

- Sliding doors with self-blocking closing
- Reinforced and adjustable intermediate shelf
- Sliding on nylon ball-bearings
- Double thickness slideways, anticut

### WANDHÄNGESCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN

- Schiebetüren
- Verstellbares und verstärktes Zwischenbord
- Die Türen laufen auf Kunststoffkugellager
- Doppelwandige Schienen

### ARMADIO CHIUSO CON PORTE SCORREVOLI

- Ante scorrevoli autobloccanti a fine corsa
- Scorrimento su cuscinetti in nylon
- Guida in doppio spessore antitaglio
- 4 ripiani rinforzati, 3 intermedi regolabili

### CLOSETS WITH SLIDING DOORS

- Sliding doors with self-blocking closing
- Sliding on nylon ball-bearings
- Double thickness slideways, anticut
- 4 reinforced shelves, 3 of which adjustable
- Adjustable stainless steel feet

### HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Schiebetüren
- Die Türen laufen auf Kunststoffkugellager
- Doppelwandige Schienen
- 4 verstärkte Ablage, 3 verstellbare Zwischenboden
- Verstellbare Edelstahl-Füße



## PENSILE A PARETE APERTO

- OPEN WALL CABINET
- OFFENER WANDHÄNGESCHRANK



MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
AA/4	400 x 400 x 660 H.	0,10
AA/5	500 x 400 x 660 H.	0,13
AA/6	600 x 400 x 660 H.	0,15
AA/7	700 x 400 x 660 H.	0,18
AA/8	800 x 400 x 660 H.	0,21
AA/10	1000 x 400 x 660 H.	0,26
AA/12	1200 x 400 x 660 H.	0,31
AA/14	1400 x 400 x 660 H.	0,36
AA/15	1500 x 400 x 660 H.	0,40
AA/16	1600 x 400 x 660 H.	0,42
AA/18	1800 x 400 x 660 H.	0,47
AA/20	2000 x 400 x 660 H.	0,52

## PENSILE A PARETE APERTO

- OPEN WALL CABINET
- OFFENER WANDHÄNGESCHRANK



APP1/7	700 x 400 x 900 H.	0,25
APP1/8	800 x 400 x 900 H.	0,28
APP1/9	900 x 400 x 900 H.	0,36
APP1/10	1000 x 400 x 900 H.	0,34
APP1/12	1200 x 400 x 900 H.	0,43
APP1/14	1400 x 400 x 900 H.	0,50
APP1/15	1500 x 400 x 900 H.	0,40
APP1/16	1600 x 400 x 900 H.	0,57
APP1/18	1800 x 400 x 900 H.	0,64
APP1/20	2000 x 400 x 900 H.	0,72

## PENSILE A PARETE CON PORTE SCORREVOLI

- WALL CABINET WITH SLIDING DOORS
- WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



CAP/10	1000 x 400 x 660 H.	0,26
CAP/12	1200 x 400 x 660 H.	0,31
CAP/14	1400 x 400 x 660 H.	0,36
CAP/15	1500 x 400 x 660 H.	0,40
CAP/16	1600 x 400 x 660 H.	0,42
CAP/18	1800 x 400 x 660 H.	0,47
CAP/20	2000 x 400 x 660 H.	0,52

N.B.: Tutti i pensili sono dotati di asta per l'aggancio a parete.  
N.B.: All cabinets are equipped with rod for wall hanging.  
Anm.: Alle Schränke sind mit Stange zur Befestigung an der Wand ausgestattet.

## PENSILE A PARETE CON PORTE SCORREVOLI

- WALL CABINET WITH SLIDING DOORS
- WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
CAP1/10	1000 x 400 x 900 H.	0,30
CAP1/12	1200 x 400 x 900 H.	0,43
CAP1/14	1400 x 400 x 900 H.	0,50
CAP1/15	1500 x 400 x 900 H.	0,57
CAP1/16	1600 x 400 x 900 H.	0,57
CAP1/18	1800 x 400 x 900 H.	0,64
CAP1/20	2000 x 400 x 900 H.	0,72
CAP2/10	1000 x 500 x 900 H.	0,54
CAP2/12	1200 x 500 x 900 H.	0,54
CAP2/14	1400 x 500 x 900 H.	0,63
CAP2/15	1500 x 500 x 900 H.	0,63
CAP2/16	1600 x 500 x 900 H.	0,72
CAP2/18	1800 x 500 x 900 H.	0,81
CAP2/20	2000 x 500 x 900 H.	0,90

N.B.: Tutti i pensili sono dotati di asta per l'aggancio a parete.  
N.B.: All cabinets are equipped with rod for wall hanging.  
Anm.: Alle Schränke sind mit Stange zur Befestigung an der Wand ausgestattet.

## PENSILE A PARETE CON PORTE SCORREVOLI E RIPIANI GRIGLIATI

- WALL CABINET WITH SLIDING DOORS AND GRIDDED SHELVES
- WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND GESCHLITZTEN ZWISCHENBODEN



CCP/10	1000 x 400 x 660 H.	0,26
CCP/12	1200 x 400 x 660 H.	0,31
CCP/14	1400 x 400 x 660 H.	0,36
CCP/15	1500 x 400 x 660 H.	0,42
CCP/16	1600 x 400 x 660 H.	0,42
CCP/18	1800 x 400 x 660 H.	0,47
CCP/20	2000 x 400 x 660 H.	0,52
CCG/12	1200 x 500 x 660 H.	0,54
CCG/14	1400 x 500 x 660 H.	0,63
CCG/16	1600 x 500 x 660 H.	0,42
CCG/18	1800 x 500 x 660 H.	0,81
CCG/20	2000 x 500 x 660 H.	0,90

N.B.: Tutti i pensili sono dotati di asta per l'aggancio a parete.  
N.B.: All cabinets are equipped with rod for wall hanging.  
Anm.: Alle Schränke sind mit Stange zur Befestigung an der Wand ausgestattet.

## PENSILE A PARETE CON PORTE SCORREVOLI E RIPIANI SCOLAPIATTI INOX

- WALL CABINETS WITH SLIDING DOORS AND STAINLESS STEEL DISH-RACK
- WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND GESCHIRRABTROPFABLAGEN AUS EDELSTAHL



CCS/16

CCS/10	1000 x 400 x 660 H.	0,26
CCS/12	1200 x 400 x 660 H.	0,31
CCS/14	1400 x 400 x 660 H.	0,36
CCS/15	1500 x 400 x 660 H.	0,40
CCS/16	1600 x 400 x 660 H.	0,42
CCS/18	1800 x 400 x 660 H.	0,47
CCS/20	2000 x 400 x 660 H.	0,52

## UN RIPIANO ASOLATO SUPERIORE E UN RIPIANO PORTAPIATTI INFERIORE

- 1 PERFORATED SHELF AND 1 DISH RACK SHELF
- 1 GESCHLITZTE ABLAGE UND 1 GESCHIRRABTROPFABLAGE

CCB/10	1000 x 400 x 660 H.	0,26
CCB/12	1200 x 400 x 660 H.	0,31
CCB/14	1400 x 400 x 660 H.	0,36
CCB/15	1500 x 400 x 660 H.	0,40
CCB/16	1600 x 400 x 660 H.	0,42
CCB/18	1800 x 400 x 660 H.	0,47
CCB/20	2000 x 400 x 660 H.	0,52

### PENSILE AD ANGOLO CON BATTENTE

- CORNER WALL CABINET WITH SWING DOOR
- ECKWANDHÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜR



MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
CAB1/7	(1 anta) (1 door) (1 Türe) 700 x 700 x 660 H.	0,32
CAB1/10	(2 ante) (2 doors) (2 Türen) 1000 x 1000 x 660 H.	0,66
CAB2/7	(1 anta) (1 door) (1 Türe) 700 x 700 x 900 H.	0,41
CAB2/10	(2 ante) (2 doors) (2 Türen) 1000 x 1000 x 900 H.	0,90

### PENSILE A PARETE CON 2 PORTE A BATTENTE

- WALL CABINET WITH TWO SWING DOORS
- WANDHÄNGESCHRANK MIT 2 FLÜGELTÜREN



CC2/8	800 x 400 x 660 H.	0,21
CC2/10	1000 x 400 x 660 H.	0,26
CC2/12	1200 x 400 x 660 H.	0,31

### PENSILE A PARETE CON 3 PORTE A BATTENTE

- WALL CABINET WITH THREE SWING DOORS
- WANDHÄNGESCHRANK MIT 3 TÜREN



APB/12	1200 x 400 x 660 H.	0,32
APB/15	1500 x 400 x 660 H.	0,39
APB/18	1800 x 400 x 660 H.	0,47

### PENSILE A PARETE CON 4 PORTE A BATTENTE

- WALL CABINET WITH 4 SWING DOORS
- WANDHÄNGESCHRANK MIT 4 FLÜGELTÜREN



APB2/16	1600 x 400 x 660 H.	0,42
APB2/20	2000 x 400 x 660 H.	0,52

### PENSILE CON CONTENITORI GN 1/4 h. 100

- WALL CABINET WITH 1/4 GN CONTAINERS H 100
- WANDHÄNGESCHRANK 1/4 MIT GN BEHÄLTERN H 100



CAT/12	1200 x 400 x 820 H.	CAP. 5 GN 1/4	0,39
CAT/14	1400 x 400 x 820 H.	CAP. 6 GN 1/4	0,45
CAT/16	1600 x 400 x 820 H.	CAP. 7 GN 1/4	0,52

N.B.: Tutti i pensili sono dotati di asta per l'aggancio a parete.  
N.B.: All cabinets are equipped with rod for wall hanging.  
Anm.: Alle Schränke sind mit Stange zur Befestigung an der Wand ausgestattet.

### ARMADIO CHIUSO CON PORTE SCORREVOLI

- CLOSET WITH SLIDING DOORS
- HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
MPA/10	1000 x 700 x 1700 H.	1,19
MPA/12	1200 x 700 x 1700 H.	1,40
MPA/14	1400 x 700 x 1700 H.	1,66
MPA/16	1600 x 700 x 1700 H.	1,90
MPA/18	1800 x 700 x 1700 H.	2,10
MPA/20	2000 x 700 x 1700 H.	2,30
MPC/10	1000 x 500 x 1700 H.	0,85
MPC/12	1200 x 500 x 1700 H.	1,02
MPC/14	1400 x 500 x 1700 H.	1,19
MPC/16	1600 x 500 x 1700 H.	1,36
MPC/18	1800 x 500 x 1700 H.	1,53
MPC/20	2000 x 500 x 1700 H.	1,70
MP/10	1000 x 700 x 2000 H.	1,40
MP/12	1200 x 700 x 2000 H.	1,68
MP/14	1400 x 700 x 2000 H.	1,96
MP/16	1600 x 700 x 2000 H.	2,24
MP/18	1800 x 700 x 2000 H.	2,52
MP/20	2000 x 700 x 2000 H.	2,80
MPS/10	1000 x 500 x 2000 H.	0,85
MPS/12	1200 x 500 x 2000 H.	1,20
MPS/14	1400 x 500 x 2000 H.	1,40
MPS/16	1600 x 500 x 2000 H.	1,60
MPS/18	1800 x 500 x 2000 H.	1,80
MPS/20	2000 x 500 x 2000 H.	2,00

### ARMADIO DOPPIO CHIUSO CON PORTE SCORREVOLI

- DOUBLE CLOSET WITH SLIDING DOORS
- ZWEI EDELSTAHL-SCHRÄNKE ÜBEREINANDER ANGEORDNET MIT SCHIEBETÜREN



MPT/10	1000 x 700 x 1700 H.	1,19
MPT/12	1200 x 700 x 1700 H.	1,42
MPT/14	1400 x 700 x 1700 H.	1,66
MPT/16	1600 x 700 x 1700 H.	1,90
MPT/18	1800 x 700 x 1700 H.	2,14
MPT/20	2000 x 700 x 1700 H.	2,38
MPQ/10	1000 x 500 x 1700 H.	0,85
MPQ/12	1200 x 500 x 1700 H.	1,02
MPQ/14	1400 x 500 x 1700 H.	1,19
MPQ/16	1600 x 500 x 1700 H.	1,36
MPQ/18	1800 x 500 x 1700 H.	1,53
MPQ/20	2000 x 500 x 1700 H.	1,70
MPL/10	1000 x 700 x 2000 H.	1,42
MPL/12	1200 x 700 x 2000 H.	1,68
MPL/14	1400 x 700 x 2000 H.	1,96
MPL/16	1600 x 700 x 2000 H.	2,24
MPL/18	1800 x 700 x 2000 H.	2,52
MPL/20	2000 x 700 x 2000 H.	2,80
MPP/10	1000 x 500 x 2000 H.	0,85
MPP/12	1200 x 500 x 2000 H.	1,20
MPP/14	1400 x 500 x 2000 H.	1,40
MPP/16	1600 x 500 x 2000 H.	1,60
MPP/18	1800 x 500 x 2000 H.	1,80
MPP/20	2000 x 500 x 2000 H.	2,00

## ARMADIO CHIUSO CON 1 PORTA A BATTENTE TAMBURATA

- CLOSET WITH ONE DOUBLE SKIN SWING DOOR
- HOCHSCHRANK MIT 1 DOPPELWANDIGEN TÜR



MODELLO ITEM MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG	m <sup>3</sup>
BTE/6	600 x 700 x 1700 H.	0,71
BTE/7	700 x 700 x 1700 H.	0,83
BTN/6	600 x 500 x 1700 H.	0,51
BTN/7	700 x 500 x 1700 H.	0,59
BTO/6	600 x 700 x 2000 H.	0,84
BTO/7	700 x 700 x 2000 H.	0,98
BTF/6	600 x 500 x 2000 H.	0,06
BTF/7	700 x 500 x 2000 H.	0,70
BTF/8	800 x 500 x 2000 H.	0,80

## ARMADIO CHIUSO CON 2 PORTE A BATTENTE TAMBURATE

- CLOSET WITH TWO DOUBLE SKIN SWING DOORS
- HOCHSCHRANK MIT 2 DOPPELWANDIGEN TÜREN



BTZ/12	1200 x 700 x 1700 H.	1,42
BTZ/14	1400 x 700 x 1700 H.	1,66
BTU/12	1200 x 500 x 1700 H.	1,02
BTU/14	1400 x 500 x 1700 H.	1,19



**METALTECNICA**  
Italian catering equipment

Via Antonio Vivaldi, 13 - 47814 Bellaria - Igea Marina (Rn)  
Tel +39 0541 347852 - Fax +39 0541 347660  
www.metaltecnica.com - info@metaltecnica.com

